Estrategia de prevención del suicidio en Aragón

Zaragoza, 8 de octubre de 2020



Suicidio

Primera causa de muerte externa.



3.539 fallecimientos (INE)

tasa 7,58/100.000 hab.

2018



120 suicidios (IAE)

tasa de 9,1/100.000 habitantes

95 ♂: 25 ♀


3 varones por cada mujer

Media 113/año, últimos 6 años . (98 en 2013- 131 en 2015)


1 muerte cada 3 días 20 tentativas suicidas/muerte cada día 7-8 tentativas








84 en 2006 131 en 2015





Más del 90% de los suicidios

Se deben a un Sufrimiento insoportable por un trastorno mental diagnosticable y tratable.

En orden descendente de riesgo de suicidio (OMS):

- Depresión en todas sus formas (siendo la entidad más común en el suicidio consumado)
- Trastornos de la personalidad (antisocial y límite, impulsividad, agresividad e inestabilidad emocional)
- Alcoholismo (y/o toxicomanías en adolescentes)
- > Esquizofrenia
- > Trastorno mental orgánico
- Otros trastornos mentales

El antes.

APVP (años de vida potencialmente perdidos)

- Los suicidios suponen ~el 0.7-1% de todas las muertes
- > 5,5% de APVP
- En 2018 los APVP (de 1 a 69 años), sumaron 1435 solo en la provincia de Zaragoza:
 - > 402 en las mujeres
 - > 1030 en los varones



Pandemia (COVID-19)

- Los efectos psicológicos y psiquiátricos y el suicidio pueden convertirse en más apremiantes a medida con la duración de la pandemia y aparezcan sus efectos a largo plazo en la población general, en la economía y en los grupos vulnerables.
- Hay evidencias de que los suicidios aumentaron en EE. UU. durante la gripe de 1918 y entre las personas mayores en Hong Kong durante el síndrome respiratorio agudo severo de 2003 (SARS).



Pandemia (COVID-19): más depresión, ansiedad y estrés.

- El **estigma** hacia individuos con COVID-19 y sus familias, el miedo, el autoaislamiento y distanciamiento físico, y particularmente la desesperanza.
- Las personas con enfermedades psiquiátricas previas
- Mayor riesgo:
 - los altos niveles de exposición al coronavirus (trabajadores de cuidados e individuos que desarrollan la enfermedad),
 - la pérdida de empleo,
 - los estresores financieros,
 - la pérdida curricular
 - la violencia doméstica y el consumo de alcohol



ESTRATEGIA DE PREVENCION DEL SUICIDIO EN ARAGON

Misión: disminuir las tentativas y la mortalidad por suicidio en Aragón.

Visión: marco conceptual para la educación y promoción de la salud mental, prevención de la conducta suicida, dotando de herramientas específicas a los profesionales.

Principio de salud en todas las políticas

para todas las políticas de carácter no sanitario que influyen en la salud de la población, promoviendo las que favorezcan los entornos saludables, disuadiendo, en su caso, de las que supongan riesgos para la salud y garantizando un alto nivel de protección de la salud.

Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud (2007)

Plan de Salud Mental de Aragón 2017-2021

Plan de Salud de Aragón 2030 :

Análisis de situación

Unión Europea – (1/10 áreas claves) la prevención de la depresión y el suicidio

Alianza de Nuremberg contra la depresión (2001-02), niveles de intervención: capacitación de médicos de familia; campaña pública sobre la depresión; Cooperación con facilitadores comunitarios apoyo para actividades de autoayuda y en grupos de alto riesgo.

european alliance against depression

OMS. Componentes clave de una estrategia de prevención del suicidio: claridad en los objetivos; determinación factores de riesgo y protectores; intervenciones eficaces; estrategias preventivas multinivel; mejorar registro e investigación; monitorizar y evaluar.

Diseño de la Estrategia

Metodología



Documento Marco con 2 líneas y 13 áreas estratégicas

objetivos

compromisos

cronograma

Grupo de trabajo por área estratégica

Órganos de participación del Gobierno de Aragón

Compromiso de adhesión institucional

Difusión e implementación

Evaluación: indicadores

Comisión de seguimiento



Líneas estratégicas

LÍNEA ESTRATÉGICA DE PREVENCIÓN UNIVERSAL Y SELECTIVA.

ÁREAS ESTRATÉGICAS:

- √ Medios de comunicación
- ✓ Barreras farmacéuticas
- √ Barreras telemáticas
- ✓ Población adolescente
- ✓ Población de la tercera edad

Colectivos diana

- ✓ Población con trastornos por consumo de alcohol
- √ Cuerpos y fuerzas de seguridad
- **✓** Universidad de Zaragoza

Líneas estratégicas

LÍNEA ESTRATÉGICA DE INTERVENCIÓN.

ÁREAS ESTRATÉGICAS:

- √ Registro-alerta de riesgo suicida y registro de suicidios consumados
- ✓ Procedimiento de actuación y algoritmo. Implantación escala detección riesgo
- √ Líneas telefónicas de intervención
- ✓ Programa de postvención
- ✓ Formación

CARACTERISTICAS CLAVES

- 1. Claridad en los objetivos
- 2. Estrategias preventivas multinivel
- 3. Intervenciones probadas eficaces
- 4. Apuesta por la **formación** y la capacitación de diferentes profesionales
- 5. Campañas públicas
- 6. Optimizar registros
- 7. Mejorar la detección del riesgo y la respuesta
- 8. Cooperación con entidades civiles y comunitarias
- 9. Centrada en **grupos de riesgo**.
- 10. Monitorización y evaluación

Estrategia de prevención del suicidio en Aragón

Zaragoza, 8 de octubre de 2020

